

Название скрипта, файла	Метод	Сайт	Описание script / cookie / web веб-маяка
-------------------------	-------	------	--

Функциональные			
<a href="http://klm.com">klm.com</a> sticky-key / klm_tracking_id / <b>countrylanguage</b> / cookiesWereAccepted /  _bizo_np_stats / _bizo_cksm / _bizo_bzid / Visited_Services / PD_STATEFUL_fa86c777-78aa-4b94- b948-51f6b3b4c48c / PD_STATEFUL_cc10471d-15fe-4a45- 85df-5fcee83ce247 / PD_STATEFUL_94e7596c-7a15- 43a8-b923-480d4a3b52c9 / PD_STATEFUL_0e20c1ba-8928-49cc- b78e-e04633be57de / MfTrack_js / MfPers_js / MetrixLab_session / MetrixLab_p23101_klm / ML_Variables / KLMCOM_SESSIONCOOKIE	Файл cookie	<a href="http://klm.com">klm.com</a>	Функциональный файл cookie для обеспечения простого и эффективного взаимодействия с веб-сайтом <a href="http://klm.com">klm.com</a> . К примеру, этот файл помогает упростить процедуру входа на сайт, позволяет запоминать выбранную страну и язык, а также показывает, заполнил ли пользователь онлайн-опрос.

Аналитика			
Relay42	javascript	<a href="http://svtrd.com">svtrd.com</a>	Аналитика, управление тегами и плагином Cookie Bar. Скрипт используется для оценки эффективности и качества работы сайта. Кроме того, скрипт позволяет управлять всей аналитикой и отслеживать файлы cookie, тем самым обеспечивая соблюдение законодательства.
Relay42 svtri / sv / svlet	Файл cookie	<a href="http://klm.com">klm.com</a>	См. выше
Tag Commander	javascript	<a href="http://tagcommander.com">tagcommander.com</a>	Аналитика, управление тегами и плагином Cookie Bar. Скрипт используется для оценки эффективности и качества работы сайта. Кроме того, скрипт позволяет управлять всей аналитикой и отслеживать файлы cookie, тем самым обеспечивая соблюдение законодательства.
Tag Commander tc_cj_v2 / TCSESSION / TCID / TCBlockedScripts	Файл cookie	<a href="http://klm.com">klm.com</a>	См. выше

Google Analytics	javascript	<a href="http://google-analytics.com">google-analytics.com</a>	Аналитика. Скрипт использует единственный файл cookie, чтобы присвоить посетителю сайта уникальный идентификатор, представляющий собой случайное число. После того, как идентификатор был сгенерирован и сохранен в файле cookie, с каждым нажатием он отправляется в систему Google Analytics. Затем этот идентификатор используется на серверах Google Analytics для получения статистических данных, таких как количество пользователей, сеансов и данных о рекламной кампании. Эта
Google Analytics ga / gat	Файл cookie	<a href="http://klm.com">klm.com</a>	См. выше
Webtrends	javascript	<a href="http://webtrends.live.com">webtrends.live.com</a>	Аналитика. Скрипт используется для оценки качества, эффективности и производительности сайта.
Webtrends / _wt.user-176978 / _wt.mode-176978 / _wt.control-176978-ta_KLM_54_MultiCity_ABn / _wt.control-176978-ta_KLM_53_StaveView_ABn / _wt.control-176978-ta_KLM_52_PackageDealsAB / _wt.control-176978-ta_KLM_51_MailMeSearchLink_AB / _wt.control-176978-ta_AVE2EBTdashboardtitleNO /	Файл cookie	<a href="http://klm.com">klm.com</a>	См. выше
_wt.T54/ /Usabilla	javascript	<a href="http://usabilla.com">usabilla.com</a>	Аналитика. Скрипт используется для оценки качества, эффективности и производительности сайта.
Now Interact	javascript	<a href="http://nowinteract.com">nowinteract.com</a>	Now Interact использует постоянные и сеансовые файлы «cookie». Названия файлов «cookie» начинаются с «imp_». Now Interact улучшает пользовательское восприятие веб-сайта. Файлы «cookie» не предназначены для отслеживания персональных данных

<b>Файлы cookies для</b>			
Facebook Connect	javascript	<a href="http://facebook.com">facebook.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания рекламных кампаний в социальных сетях и для анонимного сбора данных. Кроме того, он обеспечивает правильную работу виджетов социальных сетей на главной странице сайта.

Google Adwords Conversion	javascript	<a href="http://googleadservices.com">googleadservices.com</a>	Аналитика. Скрипт используется для отслеживания взаимодействия с сайтом и оценки эффективности рекламных кампаний Google Adwords.
Bing Conversion	javascript	<a href="http://bing.com">bing.com</a>	Аналитика. Скрипт используется для отслеживания взаимодействия с сайтом и оценки эффективности рекламных кампаний Bing.
AppNexus	javascript	<a href="http://adnxs.com">adnxs.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах.
Adlantic	javascript	<a href="http://ad-serverparc.nl">ad-serverparc.nl</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах. В данном случае это относится к персонализированному
Atlas	javascript	<a href="http://atdmt.com">atdmt.com</a>	Аналитика. Скрипт используется для отслеживания взаимодействия с сайтом и оценки эффективности рекламных кампаний.
Atlas AA003 / ATN	Файл cookie	<a href="http://atdmt.com">atdmt.com</a>	См. выше
DoubleClick	javascript	<a href="http://doubleclick.net">doubleclick.net</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах. К такой рекламе относятся различные баннеры и видео.
DoubleClick Floodlight	Файл	<a href="http://doubleclick.net">doubleclick.net</a>	См. выше
DoubleClick DSID / drt / id	Файл cookie	<a href="http://doubleclick.net">doubleclick.net</a>	См. выше

Facebook Custom Audience	javascript	<a href="https://www.facebook.com">facebook.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на Facebook.
Facebook custom audience c_user / csm / datr / fr / lu / s / xs	Файл cookie	<a href="https://www.facebook.com">facebook.com</a>	См. выше
Facebook Exchange (FBX)	javascript	<a href="https://www.facebook.com">facebook.com</a>	См. выше
Динамический ремаркетинг Google	javascript	<a href="https://www.doubleclick.net">doubleclick.net</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах, в частности для <u>текстовой рекламы в контекстно-медийной</u>
Linkedin Marketing Solutions	javascript	<a href="https://www.js.bizographics.com">js.bizographics.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на LinkedIn.
Linkedin Ads	javascript	<a href="https://www.doubleclick.net">doubleclick.net</a>	См. выше
Adara	javascript	<a href="https://www.yieldoptimizer.com">yieldoptimizer.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на различных внешних веб-сайтах, где Adara также использует

RadiumOne	javascript	<a href="http://gwallet.com">gwallet.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах, где RadiumOne также использует собственные данные, а также данные из социальных сетей.
Twitter Advertising	javascript	<a href="http://twitter.com">twitter.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается в Twitter.
Цифровые решения Adroit	javascript	<a href="http://adroitdigital.com">adroitdigital.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах.
Bluekai	javascript	<a href="http://bluekai.com">bluekai.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных. Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах.
Brightroll	javascript	<a href="http://btrll.com">btrll.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания рекламных видеокмпаний и анонимного сбора данных, которые затем используются для

Salesforce Live Agent	javascript	salesforceliveagent.com	Функциональные Этот скрипт используется для создания веб-чата, с помощью которого можно задать вопрос консультанту на сайте.
-----------------------	------------	-------------------------	--

MediaMath	javascript	<a href="http://mathtag.com">mathtag.com</a>	Отслеживание и ремаркетинг. Этот файл cookie (устанавливается с помощью скрипта) используется для сбора информации в рекламных целях, для анонимного отслеживания медийных рекламных кампаний и для анонимного сбора данных.  Сбор данных включает в себя получение информации о стране и языке пользователей в сочетании с товарами, которые они ищут. Это позволяет выбрать нужный язык и контент для рекламы, которая показывается на внешних веб-сайтах.
MediaMath HRL8 / mt_misc / mt_mop / uuid / uuidc	Файл cookie	<a href="http://mathtag.com">mathtag.com</a>	См. выше